

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: TAPBT/27

Codice: 42040031


TAVOLI 600x400

LABOR

TAVOLO FREEZER EN - Tavolo freezer pasticceria adatto all'inserimento di teglie 600x400.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Dotazione: 7 coppie guide per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	4
Capacità (netta)	l	539
Capacità (lorda)	l	822
Capacità teglie/cassette	nr	28 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	265 x 80 x 90
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	15/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 liscio
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	970*
Potenza refrigerante	W	930**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	9,1
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	3345
Indice efficienza energetica		60,5
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	110 x 96 x 303
Volume lordo	mc	2,94
Peso netto	kg	303
Peso lordo	kg	278

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE / DOOR
DIMENSION

NOTE

705 0321 00

CODICE

DESCRIZIONE

SCHEMA INSTALLAZIONE
TAP e TAPBT - 4 P

DATA 11/03/2025 SCALA 1:20 DIS.

NOME FILE

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS

⚡ POTENZA MAX ASSORBITA TAP / TAP MAX ABSORBED POWER :520 W

POTENZA MAX ASSORBITA TAP BT / TAP BT MAX ABSORBED POWER :970 W

ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO - SCHUKO plug) -

ELECTRICITY SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

TAPBT/27

ECOLABEL

