

PASTICCERIA

BASI E TAVOLI

TAVOLI 600x400

LABOR


Modello:
TAPNBT/07S

Codice: 42040090

TAVOLO FREEZER EN PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo freezer pasticceria adatto all'inserimento di teglie 600x400.

- Costruzione: acciaio inox
- Valvola termostatica fornita a corredo (R452A)
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide
- Esclusioni: unità condensatrice





DATI TECNICI

| | | |
|----------------------------|----|----------------------------|
| Altezza corpo | mm | 710 |
| Porte | nr | 1 |
| Capacità (netta) | l | 135 |
| Capacità (lorda) | l | 195 |
| Capacità teglie/cassette | nr | 7 600x400 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 74 x 77 x 86 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Passo teglie | mm | 75 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 7 |
| Tipologia piano | | senza piano |
| Evaporatori | nr | 1 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | -15/-20°C |
| Motore | | unità condensatrice remota |
| Gas | | R452A |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 275* |
| Potenza refrigerante | W | 485** |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 136 x 96 x 110 |
| Volume lordo | mc | 1,44 |
| Peso netto | kg | 35 |
| Peso lordo | kg | 50 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSORI

| | | |
|--|--|----------|
| | Unità condensatrice HP 5/8 per tavolo BT 1 e 2 porte | 40200600 |
| | Bacinella raccoglicondensa autoevaporante | 40200185 |
| | Griglia rilsan cm 60x40 | 45020550 |
| | Coppia guide per griglia cm 60x40 | 20808031 |
| | Teglia inox cm 40x60x2h | 42000560 |
| | Teglia inox cm 40x60x3h | 42000562 |
| | Kit n. 4 ruote Ø 125 | 40200530 |
| | Luce led per 1 porta (tavolo), maggiorazione | 40203005 |
| | Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) | 45000565 |
| | Frequenza 60Hz | 40200560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE

GAS REFRIGERANTE TAPN R134a
 GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A
 POTENZA MAX ASSORBITA TAPN : 220 W
 POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT: 275 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

A ASPIRAZIONE Ø10
 M MANDATA Ø 6

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------|
| DESCRIZIONE | SCHEMA INSTALLAZIONE TAPN e TAPNBT - 1 P | CODICE | 705 0322 00 |
| DATA | 11/03/2025 | SCALA | 1:20 |
| DIS. | | NOME FILE | |
| - AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE - | | | |

TAPNBT/07S