

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello:
TAPNBT/07A

Codice: 42040092

TAVOLI 600x400

LABOR

TAVOLO FREEZER EN PREDISPOSTO PER MOTORE
REMOTO - Tavolo freezer pasticceria adatto all'inserimento di
teglie 600x400

- Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R452A)
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: controllo digitale
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide
- Esclusioni: unità condensatrice




DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	1
Capacità (lorda)	l	195
Capacità teglie/cassette	nr	7 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	75 x 80 x 100
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	15/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		unità condensatrice remota
Gas		R452A
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	275
Potenza refrigerante	W	485**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	110 x 96 x 114
Volume lordo	mc	1,79
Peso netto	kg	114
Peso lordo	kg	170

**Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

 GEMM	DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE TAPN e TAPNBT - 1 P	CODICE 705 0322 00	NOTE
DATA 11/03/2025	SCALA 1:20	DIS.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			


⚡

GAS REFRIGERANTE TAPN R134a
 GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A

POTENZA MAX ASSORBITA TAPN :220 W
 POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT :275 W

ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

ASPIRAZIONE Ø10
 MANDATA Ø 6



PART.
INGOMBRO PORTE

TAPNBT/07A