

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: EFN/02

Codice: 45001890


ARMADI GASTRONOMIA

SPACE

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA POSITIVO GN 2/1 -
Armadio verticale refrigerato gastronomia per griglie GN 2/1.
Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per
installazione motore remoto

- costruzione inox
- vano tecnico superiore
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- evaporazione condensa automatica
- a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- in dotazione: 6 griglie GN 2/1





DATI TECNICI

Porte	nr	2
Capacità (lorda)	l	1400
Spessore di isolamento	mm	60
Misure esterne (WxDxH)	cm	144 x 81 x 209
Passo teglie	mm	65
Posizioni su cremagliera	nr	19
Serratura di serie		SI
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	270**
Potenza refrigerante	W	560**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1060
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	149 x 84 x 215
Peso netto	kg	186

**Evap. -10°C +45°C

DETTAGLI



Serratura a chiave



Termostato digital touch



Capacità interna GN 2/1



Passo 65mm, 19 posizioni



Refrigerazione ventilata.












Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto
tramite connessione Wi-Fi GEMM-
Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	Griglia GN 2/1	45000500
	Griglia inox GN 2/1	45000515
	Coppia guide per griglia GN 2/1	45001550
	Pedale apertura porta doppia	45000532
	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Struttura portateglie per 19 teglie cm 60x40 (passo mm 65) per porta (maggiorazione)	45000543
	Sistema supervisione Wi-Fi (REFRIGERAZIONE)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)	

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



EFN/02

ECOLABEL

