

# **RISTORAZIONE**

ARMADI Modello: EFNV/02 Codice: 45001895

ARMADI GASTRONOMIA

**SPACE** 

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA POSITIVO GN 2/1 - PORTE VETRO - Armadio verticale refrigerato gastronomia porte a vetro per griglie GN 2/1. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- · Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- · Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- · Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 6 griglie GN 2/1







# DATI TECNICI


Porte	nr	2
Capacità (netta)	1	808
Capacità (lorda)	1	1287
Misure esterne (WxDxH)	cm	144 x 80 x 209
Spessore isolamento	mm	60
Passo teglie	mm	65
Posizioni su cremagliera	nr	19
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		SI
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	+2/+10°C
Motore		motore incorporato
Potenza compressore	Нр	1/2
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	270*
Potenza refrigerante	W	560*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	3,69
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	1346
Indice efficienza energetica		69,49
Classe climatica		4
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	149 x 84 x 215
Volume lordo	mc	2,69
Peso lordo	kg	192

<sup>\*</sup>Evap. -10°C, Cond +45°C



# **DETTAGLI**







Termostato digital touch



Capacità interna GN 2/1



Passo 65mm, 19 posizioni



Refrigerazione ventilata.



Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## **ACCESSORI**

	Griglia GN 2/1	45000500
	Griglia inox GN 2/1	45000515
	Coppia guide per griglia GN 2/1	45001550
E	Pedale apertura porta doppia	45000532
<u>00</u>	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Struttura portateglie per 19 teglie cm 60x40 (passo mm 65) per porta (maggiorazione)	45000543
<b></b>	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
4	Frequenza 60Hz	40200560
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)	



### SCHEMA DI INSTALLAZIONE



EFNV/02



## **ECOLABEL**

