

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: EFB/01

Codice: 45001910

ARMADI GASTRONOMIA

SPACE


ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA NEGATIVO GN 2/1 -

Armadio verticale freezer gastronomia per griglie GN 2/1.

Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: evaporazione condensa automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 3 griglie GN 2/1





DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	404
Capacità (lorda)	l	585
Misure esterne (WxDxH)	cm	72 x 81 x 209
Spessore isolamento	mm	60
Passo teglie	mm	65
Posizioni su cremagliera	nr	19
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		SI
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-18/-21°C
Motore		motore incorporato
Potenza compressore	Hp	1/2
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	605*
Potenza refrigerante	W	655**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	5,49
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	2004
Indice efficienza energetica		57,88
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 77 x 224
Volume lordo	mc	1,5
Peso netto	kg	97
Peso lordo	kg	122

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

DETTAGLI



Serratura a chiave



Termostato digital touch



Capacità interna GN 2/1



Passo 65mm, 19 posizioni



Refrigerazione ventilata.



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Griglia GN 2/1

45000500



Griglia inox GN 2/1

45000515



Coppia guide per griglia GN 2/1

45001550



Pedale apertura porta singola

45000530



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Struttura portateglie per 19 teglie cm 60x40 (passo mm 65) per porta (maggiorazione)

45000543



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565




Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione)

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



EFB/01

ECOLABEL

