

## RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: EFB/02

Codice: 45001920

ARMADI GASTRONOMIA

SPACE


### ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA NEGATIVO GN 2/1 -

Armadio verticale freezer gastronomia per griglie GN 2/1.

Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: evaporazione condensa automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 6 griglie GN 2/1





## DATI TECNICI

Porte	nr	2
Capacità (netta)	l	808
Capacità (linda)	l	1287
Misure esterne (WxDxH)	cm	144 x 81 x 209
Spessore isolamento	mm	60
Passo teglie	mm	65
Posizioni su cremagliera	nr	19
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		SI
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-18/-21°C
Motore		motore incorporato
Potenza compressore	Hp	1
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	900*
Potenza refrigerante	W	955**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		E
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	12,42
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	4535
Indice efficienza energetica		83,15
Classe climatica		5
Volume lordo	m <sup>3</sup>	3,18
Peso netto	kg	173
Peso lordo	kg	198

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## DETTAGLI



Serratura a chiave



Termostato digital touch



Capacità interna GN 2/1



Passo 65mm, 19 posizioni



Refrigerazione ventilata.



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI



Griglia GN 2/1

45000500



Griglia inox GN 2/1

45000515



Coppia guide per griglia GN 2/1

45001550



Pedale apertura porta doppia

45000532



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Struttura portateglie per 19 teglie cm 60x40 (passo mm 65) per porta (maggiorazione)

45000543



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565




Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione)

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE



EFB/02

## ECOLABEL

