

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: XFB/142

Codice: 45002145

ARMADI GASTRONOMIA

SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA NEGATIVO GN 2/1 CON 4 1/2 PORTE - Armadio verticale freezer gastronomia per griglie GN 2/1, completo di serratura a chiave e luce led. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- costruzione inox
- interno stampato
- vano tecnico superiore
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- sbrinamento sbrinamento automatico a gas caldo
- evaporazione condensa automatica
- a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- in dotazione: 8 griglie GN 2/1



DATI TECNICI

| | | |
|------------------------------|---------|--------------------|
| Porte | nr | 4 1/2 |
| Capacità (lorda) | l | 1400 |
| Spessore di isolamento | mm | 80 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 139 x 89 x 209 |
| Passo teglie | mm | 55 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 24 |
| Serratura di serie | | SI |
| Luce di serie | | SI |
| Temperatura | °C | -18/-21°C |
| Motore | | motore incorporato |
| Gas | | R290 |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 1100** |
| Potenza refrigerante | W | 955*** |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe efficienza energetica | | E |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 4374 |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 153 x 92 x 222 |
| Peso netto | kg | 209 |

Evap. -10°C, cond. +45°C/ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)


DETTAGLI



Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata.



Serratura a chiave e illuminazione interna



Termostato digital touch










Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

| | | |
|---|---|----------|
|  | Griglia GN 2/1 | 45000500 |
|  | Griglia inox GN 2/1 | 45000515 |
|  | Pedale apertura porta doppia | 45000532 |
|  | Kit n. 4 ruote Ø 100 | 45000540 |
|  | Sistema supervisione Wi-Fi (REFRIGERAZIONE) | 45000565 |
|  | Frequenza 60Hz | 40200560 |
|  | Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione) | |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



XFB/142

ECOLABEL

