

## GELATERIA

### ARMADI

Modello: ARG/30

Codice: 45009900


### ARMADI GELATO

### DELICE

ARMADIO CONSERVATORE GELATO 1 PORTA - Armadio freezer gelato 54 vaschette gelato 5l (360x160x120h). Gruppo monoblocco, disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- Costruzione: acciaio inox
- ciclo indurimento gelato
- Capacità interna: no. 54 vaschette gelato da 5 lt (360x160x120h)
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 5 griglie 560x740 mm





## DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (lorda)	l	750
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 93 x 219
Spessore isolamento	mm	65 mm
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-22/-10°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	810
Potenza refrigerante	W	933
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	83 x 98 x 221
Volume lordo	mc	1,81
Peso lordo	kg	179

ASHRAE (Evap. -23,2°C, cond. +54,4°C)

## DETTAGLI



Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura



Evaporatori con trattamento in cataforesi e ventilatori elettronici



Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale



Capacità interna totale di n. 54 vaschette da 5 litri



Su richiesta personalizzazione finitura colore



Su richiesta personalizzazione finitura colore



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI

---



Griglia cm 56x74 (ARG/30)

45020540



Coppia guide per ARG/30

45020506



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT  
(detrazione) DELICE

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

**GAS REFRIGERANTE: R290**  
**(R) ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ**  
**Lunghezza cavo 3 mt (\* spina SCHUKO)**

**POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA: 810W**  
**POTENZA REFRIGERANTE (ASHRAE): 933W**

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		NOTE	
ARM. ARG - 30		CODICE		REV.1	
DATA		705 0140 00		NOME FILE	
26/02/2025	SCALA	DIS.	P.L.	-	
	1:20	- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

ARG/30

ECOLABEL

