

GELATERIA

ARMADI

Modello: ARG/30

Codice: 45009900


ARMADI GELATO

DELICE

ARMADIO CONSERVATORE GELATO 1 PORTA - Armadio freezer gelato 54 vaschette gelato 5l (360x160x120h). Gruppo monoblocco, disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- Costruzione: acciaio inox
- Ciclo indurimento gelato, energy saving
- Capacità interna: 54 vaschette gelato da 5 lt (mm 360x160x120h)
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 5 griglie 560x740 mm






DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	584
Capacità (lorda)	l	750
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 93 x 219
Spessore isolamento	mm	70
Passo teglie	mm	24
Posizioni su cremagliera	nr	53
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-22/-10°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	810*
Potenza refrigerante	W	933**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	6,3
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	2308
Indice efficienza energetica		53
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	83 x 97 x 221
Volume lordo	mc	1,78
Peso netto	kg	168
Peso lordo	kg	178

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

CARATTERISTICHE COMPONENTI/IMPIANTO:

- 1- Capacità carapine gelato: ARG/30 n. 24 carapine gelato (Ø200 h250)
- 2- Capacità bacinelle gelato: ARG/30 n. 54 vaschette gelato 5l (360x160x120h)



DETTAGLI



Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale



Capacità interna totale di n. 54 vaschette da 5 litri



Su richiesta personalizzazione finitura colore








Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	Griglia cm 56x74 (ARG/30)	45020540
	Coppia guide per ARG/30	45020507
	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Frequenza 60Hz	40200560
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione) DELICE	

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE: R290
(R) ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ
 Lunghezza cavo 3 mt (* spina SCHUKO)

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA: 810W
POTENZA REFRIGERANTE (ASHRAE): 933W

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		NOTE	
ARM. ARG - 30		705 0140 00		REV.1	
DATA	26/02/2025	DIS.	P.L.	NOME FILE	
SCALA	1:20	- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

ARG/30

ECOLABEL

