FERMALIEVITAZIONE

ARMADI **Modello: AFLV/R20** **Codice: 45020298**

ARMADI FERMALIEVITAZIONE

PLANET

ARMADIO FERMALIEVITAZIONE 20 TEGLIE - Armadio fermalievitazione per 20 teglie 400x600 controllo dell'umidità con sonda elettronica.



- Costruzione: acciaio inox
- Multifunzione e multilingua
- Capacità interna: 20 teglie 400x600 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- Controllo elettronico: scheda elettronica TOUCH screen 5"
- Funzione ritardo "infornamento"
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 400x600

GEMM®




DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	304
Capacità (lorda)	l	555
Capacità teglie/cassette	nr	20 400x600
Misure esterne (WxDxH)	cm	65 x 89 x 214
Spessore isolamento	mm	70/75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-10/+35°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		SI
Controllo umidità		SI
Umidità relativa	ur%	60-90%
Potenza max assorbita	W	1550***
Potenza refrigerante	W	675*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5

*Evap. -10°C cond. +45°C / ***In riscaldamento

Pannello di controllo:

• la programmazione e la gestione del ciclo di lievitazione avviene con la massima facilità e precisione grazie all'utilizzo della scheda elettronica multifunzione touch 5". Dall'uso facile ed intuitivo, permette di impostare le fasi di raffreddamento, conservazione, rinvenimento, lievitazione e mantenimento con la possibilità di memorizzare fino a 100 programmi di lavoro e la selezione di 7 lingue. La scheda elettronica, grazie alla gestione di temperatura e umidità relativa, garantisce una situazione climatica ideale per qualsiasi tipologia di prodotto, inoltre dispone di una diagnostica immediata grazie alla lettura ed al monitoraggio costante dei parametri di funzionamento.



DETTAGLI




Gas ecologico (R290)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI


	Coppia guide per griglia cm 40x60 (armadi ridotti)	45020497
	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Griglia inox cm 60x40	45100242
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)	45000563
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



AFLV/R20

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



REV.	DESCRIZIONE	DIS	APPROVATA

DESCRIZIONE ARP - 20N R290		TOLL. GENERALE ±0.5 TOLL. FORI +0.1 / -0 TOLL. ANGOLI ±0.5°	GEMM®
DIMENSIONI 1980 x 790 x 620.3			CODICE 799080400
TRATTAMENTO			
NOTE	DATA 10/03/2022		DIS. mpossamai
	SCALA 1:12		VISTO

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

AFLV/R20