

FERMALIEVITAZIONE

ARMADI

Modello: AFLV/20

Codice: 45020300


ARMADI FERMALIEVITAZIONE

PLANET

ARMADIO FERMALIEVITAZIONE 20 TEGLIE - Armadio fermalievitazione per 20 teglie 600x400 controllo dell'umidità con sonda elettronica.

- Costruzione: acciaio inox
- Multifunzione e multilingua
- Capacità interna: 20 teglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- Controllo elettronico: scheda elettronica TOUCH screen 5"
- Funzione ritardo "informato"
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x400





DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	304
Capacità (lorda)	l	500
Capacità teglie/cassette	nr	20 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Spessore isolamento	mm	75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-10/+35°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Umidità relativa	ur%	60-90%
Potenza max assorbita	W	1250***
Potenza refrigerante	W	675*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Volume lordo	mc	1,51
Peso netto	kg	164
Peso lordo	kg	174

*Evap. -10°C cond. +45°C / ***In riscaldamento

DETTAGLI



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Ventilatori elettronici "full control"



Freddo "gentile": schiena forata per uniformità di circolazione dell'aria



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)




Gas ecologico (R290)



Upload e download dati tramite porta USB, utile per ricette, parametri e dati HACCP



Scheda elettronica TOUCH da 5" facile ed intuitiva.



Ciclo di lavoro automatico



Ciclo di lavoro manuale



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Coppia guide per griglia cm 60x40

45020503



Griglia rilsan cm 60x40

45020550



Griglia inox cm 60x40

45100242



Teglia inox cm 40x60x2h

42000560

Teglia inox cm 40x60x3h

42000562



Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)

45020525



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)


45000563



Frequenza 60Hz

40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



AFLV/20