# FERMALIEVITAZIONE

**ARMADI** **Modello: ALEV/20** **Codice: 45020400**


ARMADI LIEVITAZIONE

*PLANET*

ARMADIO DI LIEVITAZIONE 20 TEGLIE 600x400 CON CONTROLLO UMIDITA' 90%UR - Armadio di lievitazione con controllo della temperatura, dei tempi di lievitazione e umidità relativa con la massima sicurezza e precisione. Il programma preimpostato prevede: +40°C di temperatura, max 90% umidità



- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: 20 teglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x400




## DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| Porte | nr | 1 |
| Capacità (netta) | l | 304 |
| Capacità (lorda) | l | 500 |
| Capacità teglie/cassette | nr | 20 600x400 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 79 x 69 x 214 |
| Spessore isolamento | mm | 75 |
| Passo teglie | mm | 16,5 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 74 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | +40°C |
| Controllo ventilazione | | SI |
| Controllo umidità | | SI |
| Umidità relativa | ur% | max 90% |
| Potenza max assorbita | W | 2100*** |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 87 x 77 x 226 |
| Volume lordo | mc | 1,51 |
| Peso netto | kg | 125 |
| Peso lordo | kg | 135 |

***In riscaldamento

## DETTAGLI


Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI

| | | |
|---|---|---|
|  | Coppia guide per griglia cm 60x40 | 45020503 |
|  | Griglia rilsan cm 60x40 | 45020550 |
|  | Griglia inox cm 60x40 | 45100242 |
|  | Teglia inox cm 40x60x2h | 42000560 |
| | Teglia inox cm 40x60x3h | 42000562 |
|  | Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione) | 45020525 |
|  | Kit n. 4 ruote Ø 100 | 45000540 |
|  | Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione) | 45000563 |
|  | Frequenza 60Hz | 40200560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE




ALEV/20