## **FERMALIEVITAZIONE**

**ARMADI** Modello: ALEV/20 Codice: 45020400

ARMADI LIEVITAZIONE

**PLANET** 

ARMADIO DI LIEVITAZIONE 20 TEGLIE 600x400 CON CONTROLLO UMIDITA' 90%UR - Armadio di lievitazione con controllo della temperatura, dei tempi di lievitazione e umidità relativa con la massima sicurezza e precisione. Il programma preimpostato prevede: +40°C di temperatura, max 90% umidità

- · Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: 20 teglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x400





### **DATI TECNICI**

Porte	nr	1
Capacità (netta)	1	304
Capacità (lorda)	- 1	500
Capacità teglie/cassette	nr	20 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Spessore isolamento	mm	75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	+40°C
Controllo umidità		SI
Umidità relativa	ur%	max 90%
Potenza max assorbita	W	2100***
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	73 x 83 x 225
Volume lordo	mc	1,36
Peso lordo	kg	135

<sup>\*\*\*</sup>In riscaldamento

### **DETTAGLI**



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

# **GEMM**

## **ACCESSORI**

	Coppia guide per griglia cm 60x40	45020503
	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Griglia inox cm 60x40	45100242
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)	45020525
<u>©</u> ©	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
<b></b>	Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)	45000563
4	Frequenza 60Hz	40200560

### SCHEMA DI INSTALLAZIONE



ALEV/20