FERMALIEVITAZIONE

ARMADI Modello: FLC/48 Codice: 45031120

ARMADI FERMALIEVITAZIONE

PLANET

ARMADIO FERMALIEVITAZIONE COMBINATO 12+12 TEGLIE - Armadio fermalievitazione combinato per 12+12 teglie 600x800 controllo dell'umidità con sonda elettronica, 2 mezze porte e 2 schede elettroniche per il controllo e la

- · Costruzione: acciaio inox
- multifunzione e multilingua
- Capacità interna: 12+12 teglie 600x800 mm

gestione dei cicli di lavoro, allestimento su ruote.

- · Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- Controllo elettronico: no. 2 schede elettroniche TOUCH screen 5"
- funzione ritardo "infornamento"
- Sistema sbrinamento: a gas caldo
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Fornito su ruote Ø 80 mm
- Dotazione: 12+12 coppie guide per teglie 600x800

Kit no. 4 ruote





DATI TECNICI

Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette	nr	12+12 600x800
Misure esterne (WxDxH)	cm	78 x 128 x 227
Spessore isolamento	mm	65
Passo teglie	mm	58
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-5/+35°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		SI
Umidità relativa	ur%	60-90%
Potenza max assorbita	W	575+575*
Potenza refrigerante	W	850+850*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5

^{*}Potenza elettrica in fase di riscaldamento / Evap. -10°C cond. +45°C

DETTAGLI



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Gas ecologico (R290)



Upload e download dati tramite porta USB, utile per ricette, parametri e dati HACCP



Scheda elettronica TOUCH da 5" facile ed intuitiva.



Ciclo di lavoro automatico



Ciclo di lavoro manuale



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Gas ecologico (R290)



Upload e download dati tramite porta USB, utile per ricette, parametri e dati HACCP



Scheda elettronica TOUCH da 5" facile ed intuitiva.



Ciclo di lavoro automatico



Ciclo di lavoro manuale




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

GEMM

ACCESSORI

	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Griglia inox cm 60x40	45100242
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
?	Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)	45000563
4	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



FLC/48