

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: RIN/01P

Codice: 45050112

ARMADI ROLL IN

SPACE


ARMADIO FRIGO ROLL-IN POSITIVO PORTA PASSANTE -

Armadio refrigerato roll-in adatto all'inserimento di 2 carrelli GN 1/1 o 600x400 oppure 1 carrello GN 2/1 o 600x800.

Paracolpi interno, carrelli esclusi. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto.



- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: 2 carrelli GN 1/1 o 600x400 - 1 carrello GN 2/1 o 600x800
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: controllo digitale da retropannello
- Paracolpi interno, fondo spessore 12 mm
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Esclusioni: esclusioni: carrelli




DATI TECNICI

Porte	nr	2
Capacità (lorda)	l	1400
Capacità carrelli	nr	1 GN 2/1 - 60x80 cm
Misure esterne (WxDxH)	cm	102 x 117 x 227
Spessore isolamento	mm	80
Dimensioni utili interne (WxDxH)	cm	82 x 99 x 186
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	+2/+10°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	300*
Potenza refrigerante	W	570*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	114 x 130 x 254
Volume lordo	mc	3,76
Peso netto	kg	255
Peso lordo	kg	280

*Evap. -10°C, Cond +45°C

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



RIN/01P