

## GELATERIA|PASTICCERIA|RISTORAZIONE

### ABBATTITORI DI TEMPERATURA

Modello: BCB/10E

Codice: 45100028

ABBATTITORI PER TEGLIE

*NEW RUNNER*

ABBATTITORE DI TEMPERATURA 10 TEGLIE GN 1/1 / 600X400 - Abbattitore di temperatura per abbattere velocemente la temperatura al cuore degli alimenti: abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti. Raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C.

- costruzione inox
- nr. 10 teglie GN 1/1 o griglie/teglie 600x400
- vano tecnico posto sotto
- abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti, raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C
- controllo digitale touch 2,8"
- cicli speciali: indurimento gelato, sanificazione pesce, preraffreddamento, scongelamento. Ricettario
- sonda al cuore di serie
- sbrinamento automatico a gas caldo
- evaporazione automatica acqua di condensa
- su richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- in dotazione: struttura portateglie, passo 67 mm
- teglie/griglie escluse








## DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (lorda)	l	234
Capacità teglie/cassette	nr	10 GN 1/1 o 10 EN (600x400)
Spessore di isolamento	mm	60
Misure esterne (WxDxH)	cm	80 x 82 x 170
Passo teglie	mm	67
Capacità vaschette gelato	nr	15 (5 l - 360x160x120h mm)
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Resa* abbattimento (+90/+3°C) / surgelazione (+90/-18°C)	kg	30   20
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	1600**
Potenza refrigerante	W	1586***
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5

\*Temp.ambiente +30°C utilizzando campioni secondo norma EN 17032:2018

\*\*Evap. -10°C, cond. +45°C/\*\*\*ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)


## ACCESSORI

	Kit pasticceria BCB(T)/10 teglie 60x40 passo 16,5 mm (maggiorazione)	45100202
	Coppia guide per griglia cm 60x40	45020503
	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Griglia inox cm 60x40	45100242
	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)	45000563
	Frequenza 60Hz	40200560

## DETTAGLI



GAS R290



Ciclo abbattimento



Sonda al cuore di serie




Dettaglio ventilazione interna



Scheda elettronica  
 Touch 2,8" con  
 visualizzazione Digit



Cicli speciali preimpostati




Dettaglio porta



Sistema di monitoraggio  
 remoto tramite  
 connessione Wi-Fi  
 GEMM-Cloud (su  
 richiesta)

**SCHEMA DI INSTALLAZIONE**



BCB/10E NEW