BRERA

VETRINE ESPOSITIVE **Modello: WD5/113** **Codice: 60001030**

WINE DISPLAY

H 1350

VETRINA REFRIGERATA ESPOSITIVA PER VINI: capacità max bottiglie no. 80. Compatta ed elegante, realizzata in acciaio inox con isolamento poliuretanico ad alta densità, con il funzionamento in modalità ventilata o statica, riesce a conservare alla giusta temperatura di servizio varie tipologie di vini, esaltandone ogni bottiglia grazie alla porta a tutto vetro dotata di dispositivo anti-appannamento e illuminazione a luci led bianca (o calda su richiesta).

- Costruzione: monoscocca in acciaio inox
- Capacità interna: 80 bottiglie
- Posizione vano tecnico: a scomparsa, sul fondo
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata o statica
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Luce led "fredda/bianca" (6000K); su richiesta Luce led "calda" (2700K)
- Sistema sbrinamento: automatico a sosta
- Evaporazione condensa: automatica
- Capacità max ripiani: no. 2 portabottiglie (WR5/01 o WT5/01)
- Allestimenti a richiesta: finitura colore su richiesta
- Esclusioni: strutture portabottiglie

DATI TECNICI

Porte	nr	1
Misure esterne (WxDxH)	cm	81 x 50 x 135
Spessore isolamento	mm	50
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI, 6000K (a richiesta 2700K)
Temperatura	°C	+4/+16°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Rumorosità unità condensatrice	dba	<43dba
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	430*
Potenza refrigerante	W	185*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		4
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 60 x 150
Volume lordo	mc	0,78
Peso lordo	kg	103

*Temp.ambiente+26°C / Evap. -10°C +45°C

DETTAGLI



Struttura tubi inox orizzontali (no.24 bottiglie) per WD5



Ripiano in acciaio inox (no.32 bottiglie per WD5, no.48 per WD7)

Dettaglio maniglia

Finitura colore (su richiesta)

Termostato digital touch

Gas ecologico (R290)

Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud.

ACCESSORI

	WRQ5/113 Struttura inox portabottiglie fissa per WD5/113 in tubo quadro satinato (capacità: 40 bottiglie)	60001135
	WR5/01 Ripiano in acciaio inox (no. 32 bottiglie) per WD5/	60001100
	WT5/01 Struttura tubi inox orizzontali (no. 24 bottiglie) per WD5/	60001110
	WPS/5 Piano inox superiore cm 81x50x2h	60001150
	Finitura colore WD DA SF (maggiorazione)	60002200
	Kit ruote a scomparsa WD	60002180
	Unità condensatrice HP 1/4 per WD DA SF (distanza ≤ 10 metri)	40200180
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



WD5/113