

## BRERA

### VETRINE ESPOSITIVE

Modello: WD5/121

Codice: 60001040

WINE DISPLAY

*BRERA*

VETRINA REFRIGERATA ESPOSITIVA PER VINI: capacità max bottiglie no. 144. Compatta ed elegante, realizzata in acciaio inox con isolamento poliuretano ad alta densità, con il funzionamento in modalità ventilata o statica, riesce a conservare alla giusta temperatura di servizio varie tipologie di vini, esaltandone ogni bottiglia grazie alla porta a tutto vetro dotata di dispositivo anti-appannamento e illuminazione a luci led bianca (o calda su richiesta).










- costruzione inox
- 144 bottiglie
- a scomparsa, sul fondo
- refrigerazione ventilata o statica
- controllo digitale
- luce led "fredda/bianca" (6000K); su richiesta luce led "calda" (2700K)
- automatico a sosta
- automatica
- finitura colore su richiesta
- Max shelves capacity: no. 4 bottle-handlings (WR5/01 or WT5/01)
- strutture portabottiglie
- DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA




## Dati tecnici

Porte	nr	1
Spessore di isolamento	mm	50 mm
Misure esterne	cm	81 x 50 x 210
Serratura di serie		SI
Luce di serie		Luce interna led bianca 6000K (a richiesta luce calda 2700K)
Temperatura	°C	+4/+16°C
Motore		motore incorporato
Rumorosità unità condensatrice	dba	<43dba
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Gas		R290
Potenza max assorbita**	W	515
Potenza refrigerante***	W	305
Voltaggio listino		Volt.: 1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		4
Dimensioni imballo	cm	60 x 87 x 226

## Accessori

	WRQ5/121 Struttura inox portabottiglie fissa per WD5/121 in tubo quadro satinato (capacità: 72 bottiglie)	60001140
	WR5/01 Ripiano in acciaio inox (no. 32 bottiglie) per WD5/	60001100
	WT5/01 Struttura tubi inox orizzontali (no. 24 bottiglie) per WD5/	60001110
	WPS/5 Piano inox superiore cm 81x50x2h	60001150
	Finitura colore WD DA SF (maggiorazione)	60002200
	Dimmer regolazione luci WD	60002190
	Kit ruote a scomparsa WD	60002180
	Unità condensatrice HP 1/4 per vano WL	40200180
	Versione predisposta con impianto a valvola (WD/DA/SF)	0
	Sistema supervisione Wi-Fi (REFRIGERAZIONE)	45000565

Schema di installazione



WD5/121